



CITTA' DI IMPERIA

Giunta Comunale

Delibera n° 55 del 16/02/2023

STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL LITORALE DI IMPERIA IN ZONA FC - FA. ADEGUAMENTO OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA REGIONE LIGURIA

L'anno duemilaventitre, e questo dì 16 del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

SCAJOLA On. dott. Claudio	SINDACO	Presente
FOSSATI avv. Giuseppe	VICE SINDACO	Presente
D'AGOSTINO arch. Ester	Assessore	Presente
GAGLIANO sig. Antonio	Assessore	Presente
GANDOLFO dott.ssa Laura	Assessore	Presente
GIRIBALDI dott.ssa Fabrizia	Assessore	Presente
ONEGLIO sig. Gianmarco	Assessore	Presente
ROGGERO dott.ssa Marcella	Assessore	Assente
VASSALLO sig. Simone	Assessore	Assente
VOLPE sig. Luca	Assessore	Presente

Quindi sono presenti Assessori n. 8 Sono assenti Assessori n. 2.

Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

La Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 30/12/2021 è stato adottato ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 24/1987 e ss.mm.ii., anche ai fini VAS, lo Strumento urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica del litorale di Imperia nelle zone FC e FA, comprensivo del Rapporto preliminare ex art. 13 comma 1 l.r. 32/2012;

- L'avviso di pubblicazione del piano e della relativa documentazione è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale dal 26/01/2022 e sul sito informatico comunale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria parte IV n. 04 del giorno 26/01/2022;

- La documentazione è stata depositata a libera visione del pubblico sul sito informatico comunale per 15 giorni pertanto sino al 10/02/2022 con possibilità di presentare osservazioni da parte di chiunque entro i successivi 15 giorni e quindi sino al 25/02/2022;

- Nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni in merito come da certificazione del Dirigente Settore Urbanistica del 28/04/2022;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 05/05/2022 è stato approvato, con presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni nei termini di legge, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 24/1987 e ss.mm.ii., anche ai fini VAS con prescrizioni, lo Strumento urbanistico Attuativo;

- Con nota comunale N. 31945 del 19/05/2022 i provvedimenti deliberativi, gli elaborati cartografici e tutti i documenti allegati sono stati trasmessi alla Regione Liguria per la formulazione delle eventuali osservazioni previste dall'art. 4 – comma 5° - della L.R. N. 24/1987 in merito alla compatibilità dello Strumento Urbanistico Attuativo in rapporto al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;

- Con nota prot. n. PG/2016/1107425 del 04/10/2022, recepita al Protocollo del Comune in data 04/10/2022 con il N. 63975, la Regione Liguria – Vice Direzione Generale Territorio – Settore Urbanistica - ha trasmesso il Decreto Regionale N. 5995 del 30/09/2022 di formulazioni delle osservazioni relative al piano particolareggiato in parola;

- Con nota comunale N. 65555 del 10/10/2022 il provvedimento regionale è stato trasmesso al professionista incaricato ATP Imperia Planning per la predisposizione degli elaborati di adeguamento alle osservazioni regionali;

- Con nota in atti comunali N. 67459 del 18/10/2022 e N. 83345 del 22/12/2022 e in data 02/02/2023 i professionisti incaricati hanno trasmesso gli elaborati grafici modificati al fine di adeguare lo Strumento Urbanistico Attuativo in conformità alle osservazioni regionali al fine della compatibilità con il vigente PTCP;

CONSIDERATO CHE in relazione alle singole osservazioni formulate con Decreto Regionale n. 5995 30/09/2022 l'adeguamento ha comportato le seguenti modifiche degli elaborati come riportato nella relazione a firma dei professionisti incaricati in atti comunali pg. 7301 del 30/01/2023 come di seguito indicato:

in merito alle incongruenze tra i dati relativi a superfici e volumi riportati nelle Nda e nell'allegato "12 -Tabella dei dati di progetto" dello SUA

Adeguamento:

la Tavola 12 "Tabella dati di progetto" è stata adeguata;

in merito diciture afferenti alla disciplina demaniale, con una distinzione tra opere "di facile e non facile rimozione", che dovrebbero essere più correttamente riferite a opere "amovibili/stagionali" e "non amovibili/permanenti"

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Adeguamento:

gli elaborati di progetto 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g, 14h, 14i, 14l, 14m, 14n, 14o, 14p, 14q1, 14q2, 14r, 14s, 14t e l'elaborato 18 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE sono stati modificati riportando le diciture opere "amovibili/stagionali" e "non amovibili/permanenti"

Osservazione 1 – 1.a:

1. Al fine di garantire la piena compatibilità degli interventi di seguito elencati con il regime IU di PTCP in cui gli stessi ricadono, in sede di richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica, dovranno essere presentati, a corredo della documentazione, specifici elaborati di approfondimento degli aspetti paesistici che, analizzando i caratteri linguistici e/o tipologici dell'intervento, le interferenze con le visuali panoramiche, l'impatto con i valori paesaggistici, nonché le specifiche connessioni con l'intorno immediato, dimostrino come:

a. gli interventi 3A2 Bagni Buraxen, 3A3 Bagni Conca d'Oro possano essere effettivamente percepiti come "fattore di rafforzamento dei valori di immagine" dell'area; analoghe attenzioni progettuali devono essere sviluppate per l'intervento identificato come 2D Borgo Foce:

Adeguamento:

l'elaborato 18 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE è stato modificato con la prescrizione soprariportata

E' stato aggiunto alla Norma degli interventi 3A2, 3A3 e 2D l'obbligo in sede di richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica, di presentare specifici elaborati di approfondimento degli aspetti paesistici che, analizzando i caratteri linguistici e/o tipologici dell'intervento, le interferenze con le visuali panoramiche, l'impatto con i valori paesaggistici, nonché le specifiche connessioni con l'intorno immediato, dimostrino che possano essere percepiti come "fattore di rafforzamento dei valori di immagine" dell'area.

Osservazione 1.b:

b. l'intervento 3A1 Ex Tiro al piattello, con la sola superficie utile per realizzare un piccolo chiosco, di dimensioni minori di quella prevista, ubicato in posizione arretrata e aderente alla scogliera, senza interessare con strutture e pavimentazioni la superficie triangolare sporgente della stessa, possa inserirsi in modo armonico e tale da non alterare significativamente il rapporto con il contesto, ed essere effettivamente percepito come "fattore di rafforzamento dei valori di immagine" dell'area;

Adeguamento:

La Tavola 14i "STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.1 EX TIRO AL PIATTELLO", la Tavola 12 "Tabella dati di progetto" e l'elaborato 18 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE sono stati modificati con la prescrizione soprariportata.

La norma riguardante l'intervento 3A1 è stata adeguata prevedendo che parte del chiosco sia ridotta in un unico corpo con ingombro planimetrico ridotto a quanto previsto inizialmente e ubicato in posizione arretrata. A tale proposito è stata adeguata anche la Tabella dell'intervento.

E' stato inoltre aggiunto l'obbligo in sede di richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, a corredo della documentazione, di presentare elaborati di approfondimento degli aspetti paesistici che, analizzando i caratteri linguistici e/o tipologici dell'intervento, le interferenze con le visuali panoramiche, l'impatto con i valori paesaggistici dell'area, nonché le specifiche connessioni con l'intorno immediato, dimostrino come l'intervento, che rappresenta un elemento innovativo per un'area attualmente priva di manufatti e connotata da un alto grado di naturalità, possa inserirsi in modo armonico e tale da non alterare significativamente il rapporto con il contesto, ed essere effettivamente percepito come "fattore di rafforzamento dei valori di immagine" così come richiesto dalla disciplina del regime paesistico vigente sull'area.

E' stato inoltre indicato che dovrà essere dimostrato che il piccolo chiosco, ubicato in posizione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

arretrata e aderente alla scogliera, senza interessare con strutture e pavimentazioni la superficie triangolare sporgente della stessa, possa inserirsi in modo armonico e tale da non alterare significativamente il rapporto con il contesto, ed essere effettivamente percepito come “fattore di rafforzamento dei valori di immagine” dell’area.

Osservazione 2 - 2 a:

2. Al fine di garantire la piena compatibilità degli interventi di seguito elencati con il regime ISCE di PTCP in cui gli stessi ricadono, in sede di richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica, dovranno essere presentati, a corredo della documentazione, specifici elaborati di approfondimento degli aspetti paesistici, analizzando i caratteri insediativi della zona, in merito alle interferenze con le visuali panoramiche ed alle connessioni con l’intorno, oltre all’impatto con i valori paesaggistici presenti, dimostrino come:

a. l’intervento 5A1 Papete non comporti un’alterazione dell’equilibrio raggiunto tra l’edificato e il contesto paesistico e/o che l’intervento sia preordinato al soddisfacimento di particolari carenze di ordine funzionale o di situazioni di degrado:

Adeguamento:

L’elaborato 18 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE è stato modificato con la prescrizione soprariportata

Per quanto riguarda l’intervento 5A1 è stato aggiunto l’obbligo in fase di richiesta di autorizzazione paesaggistica di presentare, a corredo della documentazione, specifici elaborati di approfondimento degli aspetti paesistici che, riguardo alla modifica proposta, analizzino le interferenze con le visuali panoramiche, l’impatto con i valori paesaggistici, nonché le specifiche connessioni con l’intorno immediato, dimostrando che la stessa non comporti un’alterazione dell’equilibrio raggiunto tra l’edificato e il contesto paesaggistico e/o che l’intervento sia preordinato al soddisfacimento di particolari carenze di ordine funzionale o di situazioni di degrado.

Osservazione 2 b:

b. l’intervento 5A2 Chiosco Rabina, significativamente ridimensionato rispetto a quanto proposto, da collocarsi in posizione possibilmente ribassata rispetto all’area verde retrostante in modo da non interrompere, per quanto possibile, la visuale dell’orizzonte dalla strada, non comporti una alterazione dell’equilibrio raggiunto tra l’edificato e il contesto paesistico e/o che l’intervento sia preordinato al soddisfacimento di particolari carenze di ordine funzionale o di situazioni di degrado:

Adeguamento:

La Tavola 14s “STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 5A.2 CHIOSCO RABINA”, la Tavola 12 “Tabella dati di progetto” e l’elaborato 18 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE sono stati modificati con la prescrizione soprariportata

La Norma dell’intervento 5A2 è stata implementata con la previsione in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, a corredo della documentazione, di presentare specifici elaborati di approfondimento degli aspetti paesistici. Tali elaborati, analizzando i caratteri insediativi della zona dovranno dimostrare che la previsione proposta sarà ridimensionata, possibilmente ribassata in modo da non interrompere, per quanto possibile, la visuale dell’orizzonte dalla strada. In merito alle interferenze con le visuali panoramiche, alle connessioni con l’intorno e all’impatto con i valori paesaggistici presenti, non dovrà comportare una alterazione dell’equilibrio raggiunto con il contesto paesaggistico e dovrà essere motivato che l’intervento sia preordinato al soddisfacimento di particolari carenze di ordine funzionale o di situazioni di degrado.

Osservazione 3:

3. Per le valutazioni espresse nella presente relazione, non si riscontrano, allo stato, le condizioni per valutare la compatibilità della previsione proposta riguardante l’intervento 5C

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Chiosco Binelli con il regime IS-CE di PTCP; si evidenzia altresì che il tratto della strada “incompiuta” in cui la previsione ricade risulta essere oggetto di un progetto pubblico di valenza intercomunale per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra Imperia e Diano Marina e che pertanto la previsione di nuovi manufatti, anche a scopo ricreativo, per la ristorazione etc. lungo tale percorso, potranno più coerentemente essere valutati all’interno del suddetto progetto, in modo da rendere coerenti e compatibili le esigenze di fruizione e di servizio della nuova infrastruttura con le necessità di tutela del contesto paesistico ambientale.

Adeguamento:

La Tavola 14t “STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 5C CHIOSCO BINELLI”, la Tavola 12 “Tabella dati di progetto” e l’elaborato 18 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE sono stati modificati con la prescrizione soprariportata

La norma dell’intervento 5C è stata adeguata introducendo la previsione secondo la quale, in forza del fatto che il tratto della strada “incompiuta” è oggetto di un progetto pubblico di valenza intercomunale per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra Imperia e Diano Marina, pertanto la previsione di nuovi manufatti, anche a scopo ricreativo, per la ristorazione etc. lungo tale percorso, dovrà essere valutata all’interno del suddetto progetto. In tal modo sarà possibile rendere coerenti e compatibili le esigenze di fruizione e di servizio della nuova infrastruttura con le necessità di tutela del contesto paesistico-ambientale.

Osservazione 4 - 4 a:

4. Al fine di garantire la piena compatibilità della previsione delle piscine con i regimi IS-MA, IU, e IS-CE di PTCP, in sede di richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica, dovrà essere presentato un approfondimento progettuale degli elaborati paesistici che, rispetto ai parametri dimensionali del manufatto della piscina, riguardino il rapporto con il contesto in riferimento al progetto di sistemazione dell’area durante la stagione invernale; inoltre in particolare:

a. nel regime IU e IS-CE vengano fornite le regole di qualità progettuale e le eventuali misure di mitigazione che consentano, in particolare nel caso del regime IU di riscontrare che gli elementi introdotti rafforzino i valori d’immagine dell’area, e nel caso del regime IS-CE che gli elementi introdotti non alterino in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno nel rapporto con il contesto;

Per le valutazioni espresse nella presente relazione, non si ritiene compatibile con il regime IS-CE di PTCP la previsione di piscine nel tratto costiero 05, dalla fine della zona a transito veicolare (dove la cosiddetta “incompiuta” diventa pedonale) fino al limite dello SUA.

Adeguamento:

È stato modificato l’elaborato 18 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE con l’introduzione delle prescrizioni relative ad approfondimenti progettuali di dettaglio e del suddetto divieto nel tratto indicato.

E’ stato aggiunto il paragrafo “8.1.1. Norma relativa all’installazione di piscine”, la quale prevede che laddove l’intervento ricada nel regime IS-MA, IU e IS-CE, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentato un approfondimento progettuale degli elaborati paesistici anche riferiti al progetto di sistemazione dell’area durante la stagione invernale. Oltre a tale indicazione, ove l’intervento ricada nei regimi IU e IS-CE, è stato indicato che in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dovranno essere predisposti gli appropriati approfondimenti progettuali che, rispetto ai parametri dimensionali del manufatto (specchio acqueo, impianti tecnologici etc.), forniscano le regole di qualità progettuale e le eventuali misure di mitigazione che consentano, in particolare nel caso del regime IU, di riscontrare che gli elementi introdotti rafforzino i valori d’immagine dell’area, e nel caso del regime IS-CE, che gli elementi introdotti non alterino in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno nel rapporto con il contesto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

La Norma viene inoltre adeguata con la precisazione secondo cui per il tratto costiero 05 ricadente in IS-CE dalla fine della zona a transito veicolare (dove la cosiddetta “incompiuta” diventa pedonale) fino al limite dello SUA, non è ammissibile la previsione di piscine, date le caratteristiche naturali della zona come già esposte nella presente relazione, oltre alle caratteristiche degli spazi dell’area in questione, trattandosi di una stretta fascia litoranea contraddistinta dalla scogliera, dalla strada “incompiuta” e dal versante scosceso verso monte.

DATO ATTO CHE l’adeguamento soprariportato ha comportato la sostituzione delle seguenti tavole dello Strumento Urbanistico approvato:

TAV	DESCRIZIONE
12	TABELLA DEI DATI DI PROGETTO
14a	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 1B SPIAGGIA SPONDA DESTRA TORRENTE PRINO (GARBELLA)
14b.1	STATO ATTUALE INTERVENTO 2A.1 CHIOSCO LA TORRE
14b.2	INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2A.1 CHIOSCO LA TORRE
14c	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2A.2 AREA SPONDA SINISTRA TORRENTE PRINO
14d	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2A.3 TAPAS
14e	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2A.4 SCALA AZZURRA
14f	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2B EX PRINO BEACH (PONENTE)
14g	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2C EX PRINO BEACH (LEVANTE)
14h	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2D BORGO FOCE RIORDINO
14i	PEEETE
14l	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.2 BURAXEN
14m	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.3 CONCA D'ORO
14n	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.4 BAGNI SAN GIUSEPPE
14o	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.5 SPINNAKER
14p	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.6 BAGNI MANE'
14q.1	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3B MOLO BANCHINA MEDAGLIE D'ORO
14q.2	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3B MOLO BANCHINA MEDAGLIE D'ORO
14r	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 5A.1 PAPEETE
14s	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 5A.2 PAPEETE
14t	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 5C CHIOSCO BINELLI
18	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VISTO il seguente parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio con verbale n. 1 del 06/02/2023: *“L’Arch. Silvia Gavotto unitamente all’Arch. Mario Clemente Rossi illustrano la pratica; la commissione all’unanimità, visto il proprio parere in data 23.12.2021 voto n. 15 e preso atto delle osservazioni formulate dalla Regione Liguria con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica n. 5995 del 30.09.2022, ritiene che l’adeguamento attraverso il recepimento delle osservazioni regionali consenta un migliore inserimento dei manufatti nell’ambiente in relazione al contesto paesaggistico.”*

DATO ATTO CHE il Comune di Imperia è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 46 del 24.2.1999 e pertanto si applicano le limitazioni stabilite nell’articolo 47 ter come modificato dall’art.25 della L.R. 18/11/2016 N. 29;

RILEVATO CHE la Regione Liguria effettua esclusivamente un controllo di compatibilità con il PTCP in ordine agli SUA di competenza comunale, a norma dell’art. 4 comma 5 della l.r. n. 24/1987 così come modificata con L.R. n. 29/2016, art. 33;

VISTO E CONSIDERATO CHE si ritiene comunque doveroso adottare la nuova documentazione di modifica/integrazione rispetto agli atti approvati con le precedenti deliberazioni di G.M. di adozione e approvazione dello strumento attuativo, in adeguamento alle osservazioni formulate dalla Regione con proprio Decreto N. 5995 del 30/09/2022 al fine di rendere compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico lo SUA in argomento;

ACCERTATO CHE, in conformità all’art. 49 della legge regionale 5 aprile 2012 N. 9, la competenza a deliberare in ordine agli strumenti urbanistici attuativi conformi al vigente strumento urbanistico generale è della Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto, condividendo le motivazioni espresse nella proposta del Settore Urbanistica, di approvare l’adeguamento alle osservazioni formulate dalla Regione Liguria con

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

proprio Decreto N. 5995 del 30/09/2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporterà riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, peraltro di segno positivo, che verranno assunti con successivi atti del Responsabile del Settore proponente;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTI

La l.r. 24/87

La l.r. 36/97

La l.r. 11/2015

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Sulla scorta di quanto specificato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'adeguamento alle osservazioni formulate ai fini della compatibilità con Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico da parte della Regione Liguria con proprio Decreto N. 5995 del 30/09/2022 dello Strumento urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica del litorale di Imperia nelle zone FC e FA.
- 2) Di dare atto che l'adeguamento di cui al punto 1 si sostanzia nella sostituzione degli elaborati di cui all'elenco in premessa con quelli aggiornati pg. 83345 del 22/12/2022 e del 02/02/2023 e approvati con il presente atto depositati agli atti d'ufficio:

TAV	DESCRIZIONE
12	TABELLA DEI DATI DI PROGETTO
14a	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 1B SPIAGGIA SPONDA DESTRA TORRENTE PRINO (GARBELLA)
14b	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2A.1 CHIOSCO LA TORRE
14c	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2A.2 AREA SPONDA SINISTRA TORRENTE PRINO
14d	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2A.3 TAPAS
14e	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2A.4 SCALA AZZURRA
14f	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2B EX PRINO BEACH (PONENTE)
14g	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2C EX PRINO BEACH (LEVANTE)
14h	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 2D BORGO FOCE RIORDINO
14i	PEEETE
14l	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.2 BURAXEN
14m	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.3 CONCA D'ORO
14n	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.4 BAGNI SAN GIUSEPPE
14o	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.5 SPINNAKER
14p	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3A.6 BAGNI MANE'
14q.1	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3B MOLO BANCHINA MEDAGLIE D'ORO
14q.2	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 3B MOLO BANCHINA MEDAGLIE D'ORO
14r	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 5A.1 PAPEETE
14s	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 5A.2 PAPEETE
14t	STATO ATTUALE ED INDICAZIONI PROGETTUALI INTERVENTO 5C CHIOSCO BINELLI
18	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Urbanistica per i provvedimenti relativi connessi e conseguenti alla relativa attuazione, che consistono nell'invio del presente atto per informativa alla Regione Liguria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

4) Di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 23 - 39 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

5) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa PUGLIA ROSA

IL SINDACO

On. Dott. SCAJOLA CLAUDIO